

I LO/...../23

## ZAPYTANIE OFERTOWE

I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I w Jaworze ul. Kościuszki 8, 59-400 Jawor zwraca się z uprzejmą prośbą o składanie ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości określonej w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) na zadanie pod nazwą :

*"Modernizacja parteru kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, w tym wymiana stolarki drzwiowej, wymiana posadzki i prace malarskie"*

### I. Nazwa i adres Zamawiającego:

I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I w Jaworze  
ul. Kościuszki 8  
59-400 Jawor  
NIP 695-153-15-85  
Tel. 76/870-29-84  
strona BIP I LO w Jaworze: s10.com.pl/bip/bip\_lo  
w zakładce zamówienia publiczne poniżej 130 000 złotych netto  
Godziny urzędowania pn.-pt. 7.00-15.00

### Opis przedmiotu zamówienia:

zadanie podzielone jest na trzy etapy:

- I etap - Modernizacja parteru kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, w tym wymiana stolarki drzwiowej.**
- II etap - Modernizacja parteru kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, w tym wymiana posadzki.**
- III etap - Modernizacja parteru kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, w tym prace malarskie.**

### I etap: Opis przedmiotu zamówienia:

Roboty polegają na demontażu i montażu 11 kompletów drzwi jednoskrzydłowych i ościeżnic, 3 komplety drzwi dwuskrzydłowych i ościeżnic.

Obecnie występują drzwi o różnych wymiarach tj. 80, 90, 103, 145, 176 cm

Prace polegają na demontażu i montażu ościeżnic, drzwi i obróbka bez malowania. 11 szt. drzwi jednoskrzydłowych mają otwierać się na zewnątrz pomieszczenia (czyli na korytarz), a 3 szt. (z pozycji: 12,13,14) na zewnątrz korytarza (tj. 2 szt. na hol kamienny, 1 szt. na ganek). Drzwi z pozycji od 2 do 9 mają posiadać wizjer w kształcie okienka umieszczonego na wysokości ok 1,45 cm (wymiary okienka ok. 0,70 m x 0,44 m - szyba biała, należy uzgodnić z Zamawiającym zdjęcie nr 1, 2). Dodatkowo należy zastosować próg o wysokości podłogi w pomieszczeniu, w którym wymieniane są drzwi. Kolorystykę drzwi z pozycji od 1 do 12 należy uzgodnić z Zamawiającym (wstępnie kolor skrzydła i ościeżnica - orzech modernal) pozycja 12-14 drzwi jasny orzech (zdjęcie nr 3, 4). W momencie osadzania ościeżnicy (montaż na kotwy plus pianka montażowa), ściany wygładzić i przygotować pod malowanie farbą. Prace należy wykonać w formie etapowania i przedstawić harmonogram robót co pozwoli na zminimalizowanie uciążliwości spowodowanych remontem.

**Drzwi i ościeżnice powinny uwzględniać następujące elementy dla drzwi z pozycji od 1 do 11:**

- minimum III klasa użytkowania drzwi,
- 11 drzwi  $\geq 30$  dB tłumienia akustycznego,



- próg stalowy
- konstrukcja drzwi: ramiak z drzewa liściastego, wzmocniony od dołu ok. 3 cm płytą wiórową pełną, wypełniony płytą wiórową otworową i obłożona obustronnie płytą HDF (drzwi narażone na intensywne użytkowanie) wyposażone w 3 zawiasy
- drzwi do sal lekcyjnych z pozycji 2 do 9 mają posiadać wizjer w kształcie okienka umieszczonego na wysokości ok. 1,44 m (wymiary okienka ok. 0,70 m x 0,44 m - szyba biała, należy uzgodnić z Zamawiającym zdjęcie nr 1, 2)
- typ ościeżnic stalowa wersja stała. Kolor orzech modern1 lub kolorystycznie podobny do kolorystyki drzwi
- pokrycie skrzydła laminat CPL HQ 0,7 mm, kolor orzech modern1 (zdjęcie nr 1, 2)

**Drzwi i ościeżnice powinny uwzględniać następujące elementy dla drzwi z pozycji od 12 do 14:**

- Minimum III klasa użytkowania drzwi,
- Drzwi dwuskrzydłowe PCV (główne skrzydło + dostawka z możliwością otwarcia), główne skrzydło min. 1 m szer.
- Wypełnienie: góra podwójna szyba bezpieczna 4/16/4 wypełniony argonem, dół panel
- Typ przeszklenia: 0,80m panel kolor jasny orzech (zdjęcie nr 3, 4), ok. 2/3 szyba
- Ilość zamków: 1
- Profil drzwiowy wzmocniony
- Drzwi wyposażone we wszystkie niezbędne akcesoria: klamka, wkładka, szyld, zamek
- Kolor: drzwi jasny orzech (zdjęcie nr 3, 4),
- zawiasy 3 szt. regulowane w pionie i w poziomie,
- Próg niski aluminiowy/stalowy
- Ościeżnica w kolorze drzwi

**Uwaga:**

Wszystkie drzwi muszą być kompletne (wkładka, klucz, zamek, klamka zawiasy) i jednakowe (ten sam wzór skrzydła i ościeżnic wszystkich kompletów z pozycji 1-11 i jednakowe z pozycji 12-14). Po zamontowaniu należy je wyregulować/wypoziomować, a zawiasy przesmarować. Komplet kluczy należy przekazać protokolarnie Zamawiającemu oraz oznaczyć klucz numerem pokoju (przypinka).

Przed sporządzeniem oferty zleca się wykonanie pomiarów w terenie w celu precyzyjnego oszacowania kosztów wykonania robót remontowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (należy bezwzględnie dokonać pomiarów "z natury"). Podane dane wyjściowe stanowią jedynie charakter pomocniczy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne, związane z przygotowaniem oferty do niniejszego zapytania.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawy prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki użyteczności publicznej.

Zestawienie stolarki drzwiowej:

Lp.	Wykaz drzwi
1	Drzwi nr 1 (dyżurka)
2	Drzwi nr 2 (sala nr 2)
3	Drzwi nr 3 (sala nr 3)
4	Drzwi nr 4 (sala nr 4)
5	Drzwi nr 5 (sala nr 5)

6	Drzwi nr 6 (sala nr 6)
7	Drzwi nr 7 (sala nr 7)
8	Drzwi nr 8 (sala nr 8)
9	Drzwi nr 9 (sala nr 9)
10	Drzwi nr 10 (biblioteka pedagogiczna)
11	Drzwi nr 11 (harcówka)
12	Drzwi nr 12 (drzwi ewakuacyjne koło przybudówki)
13	Drzwi nr 13 (drzwi wejściowe z holu kamiennego do szkoły)
14	Drzwi nr 14 (drzwi wejściowe z holu kamiennego do szkoły)

**Termin wykonania zamówienia:**

- wykonanie prac remontowych w okresie od 26.06.2023 r. do 21.07.2023 r.

**Istotne zasady realizacji zamówienia:**

Za wykonanie przedmiotu zadania w całości ustala, się ryczałtowe wynagrodzenie. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac.

Wynagrodzenie określone formularzu ofertowym obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.

Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

Zamawiający zobowiązuje się do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

Zamawiający sporządza protokół odbioru, który podpisują strony umowy.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usunięcia ustala się na 2 tygodnie od zgłoszenia.

Należność zostanie uregulowana przez Zamawiającego jednorazowo po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy na podstawie faktury końcowej.

**II etap: Opis przedmiotu zamówienia:**

Płytki - gres techniczny (dobra antypoślizgowość) o wym. **30 cm x 30 cm**, grubość **min. 7 mm**, twardości min. **8** w skali Mohsa, nasiąkliwość gresu nieprzekraczająca **0,5%**, kolorystykę i strukturę uzgodnić z Zamawiającym preferowany kolor - **popiel**,

**Przedmiot zamówienia obejmuje:**

- a) przygotowanie podłoża pod płytki,
- b) w przypadku rys i pęknięć konieczna iniekcja,
- c) poziomowanie i położenie płytek
- d) położenie cokołu

**Dane wyjściowe do wyceny prac remontowych:**

- a) powierzchnia korytarza na parterze - ok. 335 m<sup>2</sup>
- b) wysokość cokołu - ok. 0,08 m; długość cokołu ok 120 m

**Przed sporządzeniem oferty zleca się wykonanie pomiarów w terenie w celu precyzyjnego oszacowania kosztów wykonania robót remontowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (należy bezwzględnie dokonać pomiarów "z natury"). Podane dane wyjściowe stanowią jedynie charakter pomocniczy.**

Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne, związane z przygotowaniem oferty do niniejszego zapytania.



Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawy prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz powinien uwzględniać szczegółowe przepisy PPOŻ, BHP i Sanepidu.

**Termin wykonania zamówienia:**

- wykonanie prac remontowych w okresie od 26.06.2023 r. do 21.07.2023 r.

**Istotne zasady realizacji zamówienia:**

Za wykonanie przedmiotu zadania w całości ustala, się ryczałtowe wynagrodzenie. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac.

Wynagrodzenie określone formularzu ofertowym obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.

Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

Zamawiający zobowiązuje się do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

Zamawiający sporządza protokół odbioru, który podpisują strony umowy.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usunięcia ustala się na 2 tygodnie od zgłoszenia.

Należność zostanie uregulowana przez Zamawiającego jednorazowo po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy na podstawie faktury końcowej.

**III etap: Opis przedmiotu zamówienia:**

**wariant I**

Roboty polegają na malowaniu ścian korytarza na parterze farbami emulsyjnymi i olejnymi tj.:

Lp.	Opis robót	j.m.	Ilość*
1	Gruntowanie ścian preparatem Ceresit CT 17 starych tynków 1 - krotnie	m <sup>2</sup>	297
2	Malowanie ścian farbami emulsyjnymi starych tynków bez szpachlowania 2-krotnie	m <sup>2</sup>	297
3	Gruntowanie ścian farbą olejną do gruntowania 1 - krotnie	m <sup>2</sup>	236
4	Malowanie ścian farbami olejnymi starych tynków ścian bez szpachlowania 2-krotnie	m <sup>2</sup>	236
5	Gruntowanie sufitu preparatem Ceresit CT 17 starych tynków 1 - krotnie	m <sup>2</sup>	330
6	Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi starych tynków bez szpachlowania 2-krotnie	m <sup>2</sup>	330

\* podane dane stanowią mają charakter pomocniczy

Kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiającym, preferowany kolor biały ściany i sufit; lamperia olejna kolor kawa z mlekiem (zdjęcie nr 5)

**wariant II**

Roboty polegają na szpachlowaniu malowaniu ścian korytarza na parterze farbami emulsyjnymi i olejnymi tj.:

Lp.	Opis robót	j.m.	Ilość*
1	Wyrównanie i prace naprawcze ścian pod farbę emulsyjną	m <sup>2</sup>	297



2	Gruntowanie ścian preparatem Ceresit CT 17, 1 - krotnie	m <sup>2</sup>	297
3	Malowanie ścian farbami emulsyjnymi 2-krotnie	m <sup>2</sup>	297
4	Wyrównanie i prace naprawcze ścian pod farbę olejną	m <sup>2</sup>	236
5	Gruntowanie ścian farbą olejną do gruntowania 1 - krotnie	m <sup>2</sup>	236
6	Malowanie ścian farbami olejnymi 2-krotnie	m <sup>2</sup>	236
7	Gruntowanie sufitu preparatem Ceresit CT 17 starych tynków 1 - krotnie	m <sup>2</sup>	330
8	Malowanie sufitu farbami emulsyjnymi starych tynków bez szpachlowania 2-krotnie	m <sup>2</sup>	330

\* podane dane stanowią mają charakter pomocniczy

Kolorystyka zostanie uzgodniona z Zamawiającym, preferowany kolor biały ściany i sufit; lamperia olejna kolor kawa z mlekiem (zdjęcie nr 5)

**Przed sporządzeniem oferty zleca się wykonanie pomiarów w terenie w celu precyzyjnego oszacowania kosztów wykonania robót remontowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (należy bezwzględnie dokonać pomiarów "z natury"). Podane dane wyjściowe stanowią jedynie charakter pomocniczy.**

Wykonawca ponosi wszelkie koszty własne, związane z przygotowaniem oferty do niniejszego zapytania.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawy prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz powinien uwzględniać szczegółowe przepisy PPOŻ, BHP i Sanepidu.

**Termin wykonania zamówienia:**

- wykonanie prac remontowych w okresie **od 21.07.2023 r. do 20.08.2023 r.**

**Istotne zasady realizacji zamówienia:**

Za wykonanie przedmiotu zadania w całości ustala, się ryczałtowe wynagrodzenie. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac.

Wynagrodzenie określone formularzu ofertowym obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.

Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

Zamawiający zobowiązuje się do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

Zamawiający sporządza protokół odbioru, który podpisują strony umowy.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usunięcia ustala się na 2 tygodnie od zgłoszenia.

Należność zostanie uregulowana przez Zamawiającego jednorazowo po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy na podstawie faktury końcowej.

**IV. Istotne zasady realizacji zamówienia:**

Za wykonanie przedmiotu zadania etapami w całości ustala, się ryczałtowe wynagrodzenie. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac.

Wynagrodzenie określone formularzu ofertowym obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy.



Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.

Zamawiający zobowiązuje się do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

Zamawiający sporządza protokół odbioru, który podpisują strony umowy.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usunięcia ustala się na 2 tygodnie od zgłoszenia.

Należność zostanie uregulowana przez Zamawiającego jednorazowo po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy na podstawie faktury końcowej.

Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za wykonane roboty w ciągu min. 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury:

a) Fakturę należy wystawić na dane:

Nabywca:

**Powiat Jaworski 59-400 Jawor, ul. Wrocławska 26, NIP 695-15-25-969**

Odbiorca:

**I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I w Jaworze,**

**59-400 Jawor ul. Kościuszki 8.**

Fakturę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wysłać na adres:

**I Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I w Jaworze, 59- 400 Jawor ul. Kościuszki 8.**

- Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, na co najmniej 7 dni przed określonym na fakturze VAT terminem płatności.

#### **V. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty.**

1. Ofertę należy złożyć do dnia **24.03.2023 do godz. 15.00** do I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze ul. Kościuszki 8, I piętro pok. 12, Sekretariat, elektronicznie lub drogą pocztową.
2. Opracowana oferta winna być sporządzona w języku polskim w formie wydruku, uzupełniona wymaganymi załącznikami poprzez wypełnienie formularza w niniejszym postępowaniu - wyłącznie
3. Oferta ma posiadać datę sporządzenia oraz ma być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy.
4. Oferta powinna zostać dostarczona w zamkniętej kopercie opisanej: **"Modernizacja parteru kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, etap ....."**
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną na adres e-mail: **zso1jawor@o2.pl** w postaci skanu (podpisaną w miejscach wymaganych jak dla oferty składanej w wersji papierowej) w pliku w formacie PDF.
6. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: **zso1jawor@o2.pl** w tytule maila wpisując: **Oferta w zapytaniu o cenę "Modernizacjaparteru kondygnacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, etap ....."** nie otwierać **przed terminem końca składania ofert.**
7. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną **zwrócone bez rozpatrzenia.**
8. Na kopercie powinien być zamieszczony adres i nazwa Wykonawcy.
9. W e-mailu powinien być zamieszczony adres i nazwa Wykonawcy wraz z telefonem kontaktowym.

#### **VI. Kryterium oceny ofert:**



Wykonawca przedstawi w ofercie (w załączniku nr 1 - formularz ofertowy) cenę całkowitą brutto obejmującą całości przedmiotu zamówienia w podziale na etapy, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym.

Rodzaj i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena - 100% za całość usługi za etap. Wybór ofert będzie osobno na każdy etap.

## **VII. Dodatkowe informacje**

Zamówienie prowadzone jest w trybie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia lub jego części lub zmianę treści zapytania ofertowego bez podania przyczyny.**

**Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych z podziałem na etapy.**

W przypadku pytań proszę o kontakt :  
ewentualne zapytania do treści ogłoszenia wyłącznie w formie pisemnej na e-mail:  
**zsoljawor@o2.pl**

telefoniczny- **Mariola Witek tel. 76 8702984 wew.40 w godz. 7.30 - 14.30**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: wykaz osób, którymi wykonawca dysponuje lub będzie dysponował zdolnymi do wykonywania przedmiotu zamówienia, które posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe,

Wykaz wykonanych usług w zakresie ogólnobudowlanych robót remontowych w budownictwie kubaturowym/mieszkaniowym/usługowym zrealizowanych przez wykonawcę (lub osobę, którą w ramach zamówienia będzie dysponował) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (załącznik nr 2) co najmniej dwóch usług o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia.

## **VIII. Pozostałe informacje**

Wykonawca składający ofertę jednocześnie oświadcza, że:

- 1) zapoznał się z treścią zapytania ofertowego i jego warunkami, nie wnosimy do niego zastrzeżeń i uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania i złożenia oferty;
- 2) w razie wybrania jego oferty zobowiązuje się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w niniejszym postępowaniu;
- 3) wycenił wszystkie niezbędne prace do prawidłowego wykonania zadania zgodnie z wymogami zapytania ofertowego i jest ceną ostateczną.
- 4) Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji oferent odpowiada zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego).
- 5) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem zdolnym do wykonania zamówienia. Zobowiązuje się wykonać zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 6) Wykona całość zadania w terminach określonych w zapytaniu ofertowym;
- 7) Zapoznał się z projektem umowy, akceptuje jej warunki i zobowiązuje się w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy zgodnie z jej zapisami;

- 8) Zapoznał się z klauzulą Informacyjną o Przetwarzaniu Danych Osobowych (załącznik do postępowania)
- 9) Uważa się związanym niniejszą ofertą w terminie ..... dni od daty składania ofert.
- 10) W przypadku wyboru jego oferty Zobowiązuje się do wykonania zlecenia bez zwłoki, w wyznaczonym (uzgodnionym) przez Zamawiającego terminie i miejscu.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Wykaz wykonanych usług
3. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy
5. Zdjęcie nr 1, 2
6. Zdjęcie nr 3, 4
7. Zdjęcie nr 5

Z poważaniem  
**DYREKTOR SZKOŁY**  
dr Waldemar Szastak